

REDI-Sensor™

Cobertura ahora más amplia
para Audi, camionetas
GM (PWM), Mercedes,
Volkswagen, Volvo, Subaru y
hasta más vehículos asiáticos.

www.redi-sensor.com

VDO REDI-Sensor™

El sensor TPMS de aplicaciones múltiples es la solución de servicio que proporciona una amplia cobertura para vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos.

- Listo para usarse al sacarlo de la caja
- Preprogramado y diseñado para seguir los procedimientos de reaprendizaje del equipo original del vehículo
- Funciona con las principales herramientas de escaneo para TPMS
- Reduce el inventario y elimina los retrasos en el servicio
- Diseñado y validado como equipo original

REDI-Sensor™



VDO



Ahorre tiempo y dinero con el VDO REDI-Sensor, el sensor para TPMS más versátil del mercado.

Si un taller tiene las herramientas de escaneo para TPMS y los conocimientos de manejo de los sensores originales, está listo para usar el REDI-Sensor.

A diferencia de otros sensores que requieren la compra de herramientas de programación especializadas para sensores y actualizaciones de software, para usar el REDI-Sensor no necesita compras adicionales, ni capacitación, ni inversiones porque está diseñado para seguir los procedimientos de reaprendizaje de los equipos originales sin pasos adicionales. Si tiene las herramientas y el equipo para dar servicio a los sensores originales, está listo para usar el REDI-Sensor.

Los distribuidores de repuestos también pueden vender el REDI-Sensor sin preocuparse de que sus clientes no vayan a tener las herramientas de escaneo necesarias para trabajar con el TPMS, porque todas las herramientas comunes para escaneo de TPMS son compatibles.



El REDI-Sensor funciona con todas las herramientas de escaneo para TPMS más comunes, incluidas las siguientes: ATEQ, Bartec, OTC/SPX, K-Tool (T.I.P.S.) y Snap-on.

REDI-Sensor™



Pieza No. SE10001HP /
SE10001HPR
VDO REDI-Sensor
315 / 314.9 MHz



Pieza No. SE10002A
VDO REDI-Sensor
315 MHz



Pieza No. SE10003
VDO REDI-Sensor
315 MHz



Pieza No. SE10004A
VDO REDI-Sensor
433.9 MHz

Con el REDI-Sensor es más fácil y rápido dar servicio a los neumáticos.

Listo para ser instalado de inmediato.

No busque más: el REDI-Sensor es la solución de servicio para TPMS que el mercado secundario ha estado esperando. Es sencillo. Saque el REDI-Sensor de la caja, instálelo y siga el procedimiento de reaprendizaje del equipo original del vehículo. Eso es todo.

A diferencia de los sensores de los competidores, nunca es necesario reproducir ni cargar software/protocolos de vehículos en un sensor 'universal' en blanco. Estos pasos requieren herramientas especializadas para programar los sensores, lo cual tarda más tiempo, cuesta más y es más complicado, porque aún tiene que realizar el proceso de reaprendizaje del equipo original del vehículo.

Mejores componentes para neumáticos/ruedas.

El vástago de válvula metálico, giratorio, atornillable del REDI-Sensor, combinado con los componentes de montaje y sellado técnicamente superiores, maximiza la compatibilidad con diferentes ruedas.

El nuevo REDI-Sensor con válvula de goma de instalación a presión no requiere tornillos ni ningún otro medio de sujeción, y tampoco requiere herramientas de apriete, por lo que proporciona la máxima ventaja para el mercado secundario.

Menos necesidad de existencias para las refaccionarias.

El VDO REDI-Sensor reemplaza una gran cantidad de sensores originales tipo banda, de instalación a presión y atornillables de Beru, Continental, Lear, Pacific, Schrader, Siemens VDO y TRW. Con el REDI-Sensor, las refaccionarias pueden reducir considerablemente la cantidad de modelos de sensores necesarios para cubrir todos los tipos de TPMS y eliminar costosos retrasos de servicio.

Elimina la pérdida de oportunidades de servicio.

Los talleres solamente necesitan tener una cantidad pequeña de sensores REDI-Sensor a la mano para dar servicio a prácticamente cualquier vehículo. No necesitan esperar la entrega de un repuesto, por lo que no pierden ventas a conductores que no pueden dejar su vehículo.

Socio de equipo original fiable y de larga trayectoria.

Continental es un líder en el mercado y pionero en el diseño y la fabricación de sistemas TPMS, sensores y neumáticos originales. No adquirimos nuestro patrimonio de confianza e innovación de la noche a la mañana. Durante más de un siglo, Continental ha sido reconocida como un socio dedicado en la industria automotriz.





El REDI-Sensor ahora cubre 18 millones de vehículos adicionales en Norteamérica.

El VDO REDI-Sensor proporciona cobertura de aplicación múltiple para una amplia variedad de automóviles, vans, vehículos deportivos utilitarios (SUV), vehículos de transición (crossovers) y camionetas livianas modelos 2002 a 2016.

Ahora con cobertura más amplia para Audi, camionetas GM (PWM), Mercedes, Volkswagen, Volvo, Subaru e incluso más vehículos asiáticos.

Cuatro ensambles de sensores REDI-Sensor proporcionan extensa cobertura para automóviles, camionetas, vehículos deportivos utilitarios (SUV), vehículos de transición (crossovers) y vans estadounidenses, asiáticos y europeos,

reemplazando así más de 250 números de pieza de sensores originales, y la lista seguirá creciendo.

Los cientos de aplicaciones nuevas que ahora cubre el REDI-Sensor han sido incorporados al amplio programa de piezas de repuesto para TPMS originales de VDO.

Cobertura cada vez más amplia.

Con el VDO REDI-Sensor probamos y validamos a diario el uso en nuevos vehículos, de modo que la cobertura del REDI-Sensor continúa creciendo y nuestros clientes están listos para atender a cualquier vehículo que entre a su taller.




Escanee el código QR para ver nuestros videos y buscar aplicaciones en línea.



Equipo original fabricado para el mercado secundario:

- 1 La tecnología de sensores para múltiples aplicaciones de VDO se sincroniza fácilmente con una amplia variedad de vehículos
- 2 Listo para usarse al sacarlo de la caja. Preprogramado y diseñado para seguir los procedimientos de reaprendizaje del equipo original del vehículo
- 3 La base de la válvula, el vástago y la tuerca hexagonal son anticorrosivos
- 4 La junta del tapón de la válvula minimiza la pérdida de aire
- 5 El vástago giratorio de la válvula facilita la instalación y se puede usar con una gran variedad de perfiles de rines
- 6 El robusto diseño a prueba de agua resiste la humedad en el aire del neumático
- 7 La válvula cuenta con un diseño de sellado técnicamente superior

REDI-Sensor™



Un programa completo de servicio para TPMS.



Piezas de servicio REDI-Sensor

Contamos con piezas de repuesto y juegos de servicio para el VDO REDI-Sensor que incluyen junta, arandela, base de la válvula, tuerca hexagonal y tapón. También hay piezas de repuesto para el duradero vástago de válvula metálico del sensor, que es reutilizable.

Juegos de instalación REDI-Sensor

Realice el servicio del TPMS sin necesidad de esperar la entrega de repuestos. Con el juego de instalación REDI-Sensor tendrá a la mano todas las piezas necesarias en un solo lugar. El juego tiene compartimientos sencillos y de fácil acceso, pictogramas para consulta rápida y espacio adicional para expansión o reemplazo. ¡Listo!

Piezas de repuesto originales para TPMS

Además de nuestras piezas de repuesto para el VDO REDI-Sensor, también ofrecemos piezas de repuesto y

juegos de servicio originales necesarios para el servicio apropiado del TPMS, como los ensambles de sensor de repuesto originales específicos de la aplicación, juegos de servicio y bandas de acero inoxidable para ruedas, para uso con sensores sin válvula.

Surtido de juegos de servicio originales para TPMS

Con el surtido de juegos de servicio originales para TPMS de VDO, nunca se quedará sin piezas para el servicio de TPMS. Este completo surtido brinda una amplia cobertura para aplicaciones en vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos en una conveniente caja dividida que le permite conservar el taller organizado, preparado para dar servicio a los TPMS y listo para atender a los clientes sin demoras.

Con el Programa de piezas de repuesto para TPMS de VDO tendrá todas las piezas necesarias para dar servicio a los TPMS.

La ventaja de VDO

Como uno de los principales proveedores mundiales de TPMS originales estamos a la vanguardia en ingeniería y desarrollo de productos. Esto significa que no solo contamos con la mejor tecnología necesaria para dar servicio a los modernos sistemas de monitoreo de presión de neumáticos, sino que también ayudamos a cubrir los retos de los TPMS del futuro.

Nuestra reputación mundial en cuanto a calidad e innovación se debe a nuestra capacidad para producir constantemente soluciones revolucionarias, tanto para los fabricantes de equipo original como para el mercado secundario. Es por eso que en la industria nos conocen más que nada por nuestra capacidad de ingeniería y tecnología y somos uno de los cinco principales fabricantes de equipo original.

Continental cuenta con un sólido patrimonio en la industria como uno de los principales fabricantes de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos originales completos que incluyen sensores, piezas relacionadas para el servicio de los sensores y neumáticos para vehículos de pasajeros y comerciales. Todas las piezas de repuesto para el TPMS de VDO están fabricadas en plantas con certificación ISO con las mismas normas de calidad que las piezas originales suministradas por los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Para obtener más información visite:

www.redi-sensor.com

www.vdo.com/usa

Continental

Commercial Vehicles & Aftermarket

6755 Snowdrift Road Allentown, PA 18106 USA

Tel: (610) 289-0488 | Fax: (610) 289-1766

E-mail: salesupport-us@vdo.com

VDO Ensamblajes para motores eléctricos y ventilador de enfriamiento, sistemas para puertas, componentes para la gestión del motor y suministro de combustible, instrumentación y repuestos para TPMS.

ATE Discos y pastillas para frenos de disco ATE PremiumOne®, discos y pastillas para frenos ATE *Original*, pastillas de cerámica europeas, herramientas para frenos, hidráulica y líquidos

VDO y REDI-Sensor - son marcas comerciales de Continental Corporation

Distribuido por: